



02-1993/5

15.10.2020



JKП
КОМУНАЛЕЦ - ПРИЛЕП

П Р О Г Р А М А

ЗА РАБОТА И ОДРЖУВАЊЕ НА ГРАДСКИТЕ ГРОБИШТА И КАПЕЛА

за 2021 год.

септември 2020



В О В Е Д :

Согласно Законот за гробишта и погребални услуги од 14.07.2008 год. Службен весник на Република Македонија бр.86, и согласно член 47 од Законот за гробишта и погребални услуги (86/08) Општината и ЈКП,, Комуналец,, - Прилеп го усогласија своето работење согласно Закон.

Со Законот се предвидува „Управител,, на гробиштата кој во основа треба да ги врши инвестиционите работи на гробиштата (сообраќајници, патеки, парцели, работа на капела) и оператор, посебна фирма која ќе ги врши ископите-закопите, бетонирање на гробни полиња, превоз и погребални услуги.

Изготвен е Правилник за гробишта и погребални услуги од страна на ЈКП,, Комуналец,, - Прилеп.

Со оглед на евиденцијата која ја води ЈКП,, Комуналец,, -Прилеп, а извлечено од податоците и споредбите од годините во 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 год. Се прави инвестиција во инфраструктура, отворени нови полиња за гробни места на кои нема изведено асфалтирани или бекатон патеки, а на дел нема спроведено водоводна мрежа (спроведен само дел на водовод на А и Б поле и дел на нова типска и М поле) и други потреби.

Во 2020 год. оперативно да се работат следниве позиции :

- Една нова типска парцела
- Две нови стандардни парцели
- Изведба на 2000м² патеки-тампонирани или бекатон (зависно до финасиите)
- Асфалтирање на патеки 3000м²
- Засејување на 1000м² тревнати површини
- Засадување на 100 садници дрвја
- Поставување на контејнери за мешан отпад за селекција и корпи за отпадоци.
- Изведба на ободни канали - по потреба
- Редовно одржување на градските гробишта(косење, метење, отстранување на отпад, кастрење дрвја, режење на хортикултура, отворање патеки во зимски услови, чистење снег)
- Изведба на техничка вода
- Изведба на питка вода
- Набавка на украсни корита
- Чистење на депонии на Нови гробишта



- Обновување на жичана ограда по обиколница
- Изградба на мостови преку канал и помошни влезови во гробишта

Иако секоја година прдвидуваме инвестиции во Старите и Нови градски гробишта, „Комуналец,, нема финасиски средства за реализација на планираните инвестиции, од причини што наплатата од 40,00 ден. од имател на гробно место за одржување на гробиштата ни од далеку не ги покрива трошоците кои се за одржување.

НЕПОСРЕДНИ ИЗВРШИТЕЛИ НА СТАРИ И НОВИ ГРОБИШТА

ред. бр.	ГРОБИШТА	Број на извршители
1	Стари гробишта	29
2	Нови гробишта	15
3	Ангажирани работници преку АВРМ – стари гробишта	5
4	Ангажирани работници преку АВРМ – нови гробишта	3
Вкупно гробишта :		52

Прегледот на непосредни извршители е извлечен од бројот на постојаните вработени за извршување на работите и работните задачи за Старите и Нови градски гробишта и капелата и ангажирани работници преку АВРМ. Предвидените места се пополнуваат во зависност од потребите и финансиите согласно систематизираните работни места.

Новите гробишта – Прилеп, кои се наоѓаат на месноста викана Песиобрци, се наоѓаат во КО Варош, на КПбр. : 525, 526, 527, 528,529,530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 539, 540, 541/1, 545 и 4595, за која е издаден ИЛбр. 5444. По податоците од овој ИЛбр. **5444** вкупната површина опфатена со сите овие КП изнесува **П = 295.542,00м²**.





Рекапитулација на површини по култура, КП и ИЛбр. 5444

р.б.	ИЛбр.	КПбр.	Култура	површина [м ²]	забелешка
1	5444	531	паркиралиште	3693	
2	5444	526 530 535	некатастарен пат $\Pi = 500 + 1076 + 2931 = 4507,00\text{м}^2$	4507	
3	5444	540 534 536 4595	каналы $\Pi = 1548 + 478 + 451 + 2411 = 4888,00^2$	4888	
4	5444	533 545 537 539	гробишта $\Pi = 8174 + 4346 + 6609 + 131879 = 151008,00\text{м}^2$	151008	
5	5444	533 525 529 529	земјиште под згради $\Pi = 10 + 71 + 698 + 182 = 961,00\text{м}^2$	961	529 – капела = 698м ²
6	5444	528 528	земјиште под помошни згради $\Pi = 55 + 75 = 130,00\text{м}^2$	130	
7	5444	532 527 525	пасиште $\Pi = 7568 + 5328 + 9607 = 22503,00\text{м}^2$	22503	
8	5444	528 529	нива $\Pi = 625 + 11275 = 11900,00\text{м}^2$	11900	
9	5444	541/1	други вештачки неплодни земјишта $\Pi = 95952,00\text{м}^2$	95952	
Вкупно:				295542,00м²	



ПРЕГЛЕД НА ОСНОВНИ СРЕДСТВА

реден број	Опис на возила	Ги има ЈКП “Комуналец“	Потребни нови возила и опрема
1	Трактори	/	1
2	Дампери	1	1
3	Мешалки за бетон	2	1 мала , 1 голема
4	Машини за косење (самоодни)	2	2
5	Грбни машини за косење	6	4
6	Трактор/ косилка	/	1
7	Пластично ве-це	/	2
8	Агрегат 2,5 kw	1	1
9	Моторна пила - кратка	1	1
10	Брусалица	1	1
11	Компјутер	1	1

Потребите на гробиштата во машини и опрема, отворање нови полиња, уредување и чистење, се програмираат најмногу од извршените годишни погреби и колку се извршени погреби во ново отворени гробови, а со тоа е зголемен и обе-мот на работа и трошоците. Со оглед на застарената опрема, алати и машини, гробиштата имаат потреба од итни набака на основни средства за работа.

Преглед на вкупно погреби по години.

ред. бр.	Г о д и н а	Стари гробишта	Нови гробишта	Вкупно погреби
1	2011 година	244	487	731
2	2012 година	243	469	712
3	2013 година	211	444	655
4	2014 година	241	494	735
5	2015 година	250	521	771
6	2016 година	233	528	761
7	2017 година	247	528	794
8	2018 година	251	552	803
9	2019 година	258	533	791
10	2020 година(до 31 август)	169	371	540

Споредбено : 2012, 2013 , 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 година, предвидуваме во 2020 година да се извршат 820 погреби.

Пресметка на површина / квадратура по гробно место :

1. Гроб (ископ) $Pг = 2,00 \times 0,90 = 1,80m^2$ $Pг = 1,80,00m^2$

2. Патека (обиколка околу гроб), лево и десно по 0,5м, горе 0,9м и долу 0,5м.

$Pп = (0,9 \times 1,9) + (1,9 \times 0,5) + 2(2,0 \times 0,5) = 1,71 + 0,95 + 2,00 = 4,66m^2$ $Pп = 4,66,00m^2$

Вкупна површина:

$Pгм = (0,90 + 2,00 + 0,50) \times (0,50 \times 0,90 \times 0,50) = 3,40 \times 1,90 = 6,46m^2 \approx Pгм = 6,50m^2$

РЕКАПИТУЛАЦИЈА површина на ГМ по Гробни полиња

р.б.	Гробно поле	Број на гробни места	површина на ГМ [м ²]	Вкупна површина [м ²]		Забелешка
	А1	337	6,50	=	2198	КПбр. 533
	А	3176	6,50	=	20644	КПбр. 539
	Б	3080	6,50	=	20023	КПбр. 539
	Ц1	364	6,50	=	2366	КПбр. 539
	Ц	2487	6,50	=	16166	КПбр. 539
	Д	2540	6,50	=	16513	КПбр. 539
	Е	1721	6,50	=	11193	КПбр. 541/1
	М	611	6,50	=	3971	КПбр. 541/1
Вкупно :		14316	6,50	=	93074,00	



РЕКАПИТУЛАЦИЈА површина на ГП и патеки по ГП

р.б.	Гробно поле	Број на гробни места	површина на ГМ [м ²]	Вкупна површина на ГМ [м ²]	Вкупна површина на патеки [м ²]	Вкупна површинана гробно поле [м ²]	Забелешка
	А1	337	6,50	2198	1213	3411	КПбр. 533
	А	3176	6,50	20644			КПбр. 539
	Б	3080	6,50	20023			КПбр. 539
	Ц1	364	6,50	2366			КПбр. 533
	Ц	2487	6,50	16166			КПбр. 539
	Д	2540	6,50	16513			КПбр. 539
	Е	1721	6,50	11193			КПбр. 541/1
	М	611	6,50	3971			КПбр. 541/1
	Вкупно :	14316	6,50	93074,00			

Гробните места (ГМ) на Новите гробишта се распоредени со **Гробни полиња (ГП)** кои меѓу себе се поделени и испресечени со една главна – асфалтирана патека која ги разделува ГП : А1, А, Б, од ГП : Ц1, Ц, и Д.



Освен со главната асфалтирана патека, гробните полиња меѓу себе се испресечени со помали секундарни патеки, кои ги делат гробните полиња меѓу себе и со помали пешачки патеки посебно меѓу гробните полиња и гробните места кои не секаде се докрај дефинирани.



РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПОВРШИНА НА СЕКУНДАРНИ ПАТЕКИ НИЗ ГРОБНИ ПОЛИЊА					
ГП	патеки хоризонтални [м]	патеки вертикални [м]	Вкупно патеки [м]	ширина просек [м]	Вкупно [м ²]
А1-1/5	616	191	807	1,5	1211
Ц1-1/6	606	140	746	1,5	1119
А	4822	1236	6058	1,5	9087
Б	3826	1239	5065	1,5	7601
Ц	3954	1218	5172	1,5	7766
Д	3592	1015	4602	1,5	6903
Е	2842	994	3836	1,5	5755
М	936	392	1328	1,5	1992
	21194	6425	27614	1,5	41434

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА КВАДРАТУРИ НА НОВИ ГРОБИШТА

р.бр.	Култура	површина [м ²]	Намена
1.	Паркиралиште	3693	службен влез
2.	Некатастарен пат	4507	
3.	Канали	4888	
4.	Земјиште под зграда	10	стражара
5.	Земјиште под зграда	698	капела
6.	Земјиште под зграда	253	трpezарија
7.	Помошни згради	130	канцеларии (стари)
8.	Пасиште	7568	
9.	Пасиште	5328	
10.	Пасиште	9607	
11.	Нива	625	
12.	Нива	11275	
13.	Други вештачки неплодни земјишта КПбр. 541/1	95952	Е, М
14.	Гробишта (КПбр. 533)	8174	А типски
15.	Гробишта (КПбр. 545)	4346	празна парцела
16.	Гробишта (КПбр. 537)	6609	празна парцела
17.	Гробишта (КПбр. 539)	131879	А, Б, Ц, Д, Ц типски
Вкупно		295542м²	



р.бр.	Култура	површина [м ²]	Намена
1.	Паркиралиште	3693	
2.	Некатастарен пат	4507	
3.	Канали	4888	
4.	Земјиште под згради	1091	
5.	Пасишта	22503	
6.	Ниви	11900	
Вкупно земјиште на кое нема гробишта		48.582 м²	

р.бр.	Култура	површина [м ²]	Намена
1.	Празни парцели предвидени за гробишта	10955	
2.	Парцели на кои се наоѓаат гробишта	246960	
Вкупно парцели на кои има гробишта		246.960 м²	

р.бр.	Култура	површина [м ²]	Намена
1.	Парцели исполнети со гробни места	93074	14316 ГМ
2.	Секундарни патеки помеѓу ГП	41434	
Вкупно искористен простор со ГМ и патеки		134.508 м²	

РЕКАПИТУЛАЦИЈА			
РАЗЛИКА ПОМЕЃУ ПРЕДВИДЕН ПРОСТОР ЗА ГМ И ИСКОРИСТЕН ПРОСТОР СО ГМ			
р.бр.	Култура	површина [м ²]	Намена
1.	Вкупно парцели на кои има гробишта/предвидени	246960	14316 ГМ
2.	Вкупно искористен простор со ГМ и патеки	134508	
Вкупно искористен простор со ГМ и патеки		112.452 м²	≈ 17000 ГМ
Процентуална искористеност на простор за ГМ		≈ 55,00%	

Покрај Капелата на Новите градски гробишта се наоѓаат и други објекти кои се потребни за секојдневното функционирање на гробиштата.



РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА ПОВРШНИ НА СТАРИ ГРОБИШТА				
р.бр.	ИЛбр	КПбр.	Намена	површина м ²
1	32570	21469	гrobiшта	28.781,00
2	32570	21467	гrobiшта	18.363,00
3	32570	21468	некатастарен пат (главна патека – бекатон)	588,00
4	32570	21466	гrobiшта (нива – простор каде што е капелата)	3.017,00
Вкупно				50.749,00
5	32570	21470	Германски гrobiшта	6.306,00
Вкупно				57.055,00

КАПЕЛА НА НОВИТЕ ГРОБИШТА РАБОТА НА КАПЕЛА - НОВИ ГРАДСКИ ГРОБИШТА

ЈКП., „Комуналец,, -Прилеп и Локалната самоуправа на Општина Прилеп почитувачи ги законските прописи изградија капела на Новите градски гrobiшта м.в.Песиобрдци во согласност со урбанистичките и санитарните прописи за изградба на објекти од ваков карактер. Капелата работи од 10 октомври 2014 година.

Капелата на Новите градски гrobiшта се наоѓа на КПбр. 529 КО Варош и е со површина на основа во приземје $K_{пр} = 698,00\text{m}^2$ и истата е со спратност $K = B + Пр$ или вкупна површина под кров $K_{вк} = 1396,00\text{m}^2$.

Шест години е доволен период за населението да се прилагоди на новите законски прописи за задолжително капелско сместување во места каде што има изградено Капела.

Искористеност на капелско сместување				
Ред.бр	година	Вкупно погребни	Капелско сместување	%
1	2015	771	217	28,14
2	2016	761	263	34,56
3	2017	794	339	42,00
4	2018	803	394	49,07
5	2019	791	384	48,55
6	2020 до 31.08.	538	283	52,60
Вкупно		4.458	1.880	42,17



Од 2021 година, Локалната самоуправа, (преку инспекторатот) и Комуналец, да воведат задолжително капелско сместување. Населението ќе мора да ги прифати стандардите за време на погреб, а полека да се одбегнуваат навиките и традицијата. Како Јавно комунално претпријатие, оставивме доволно простор населението да прифати сместување и изложување во Капела, а Инспекторатот очекуваме да го спроведе Законот.

Времето (терминот) на погреб, времето на започнување и траење на користење на Капелата и ладилникот се определуваат од Управителот, според редоследот, распоредот, капацитетот, слободното место и простор и потребите на редот и непреченото вршење на дејноста и овозможувањето на погреб и погребни услуги за корисниците на услуги.**(содржано во Правилник за работа)** кој е донесен на седница и одобрен од Управниот одбор при ЈКП,, Комуналец,, -Прилеп.

За погреб на починато лице операторот до управителот поднесува Барање за добивање Одобрение за погреб, кое содржи податоци на починатото лице со прилог документација издадена од овластено лице, со што е констатирана смртта на починатиот. Операторот пријавувањето на погреб го врши во присуство на носителот на гробното место, односно лицето кое склучило-склучува Договор за доделување на употреба на гробно место или Договор за трансформација на статусот на старо гробно место во доделување на употреба со право на службеност. Починатиот до мртвовечницата се носи со специјално возило за таа намена. Во Капелата се создадени сите можности за капење на починатиот, средување и облекување. Ова се прави по желба на семејството на починатиот. Починатиот се сместува во мортален ладилник за кој е предвидена цена од час. Изложувањето на починатиот во салата за погребални церемонии ќе се врши по барање на семејството на починатиот со време кое самите ќе го одредат, и со пресметан час на чинење од изложување пред погреб на починатиот.

За семејствата на починатиот во Капелата предвидени се две засебни простории за одмор, за две семејства, ако се појави потреба од истовремено изложување на починатите. Во Капелата, можат да се изведуваат четири погребални церемонии истовремено од христијанска вероисповест. Сместување на починатиот во морталниот ладилник и изложување во капелата, како и погребот, се врши по чинот на подмирување на сите надоместоци од страна на операторот или граѓанинот, кој го склучил-склучува Договорот за доделување употреба на гробно место кон Управителот, и по добивањето одобрение за погреб.

Превозот на посмртните останки на починати лица до мртвовечница со ладилник, односно влезот во градските гробишта, операторот го врши со специјално погребно возило регистрирано за таа намена. Превозот на починати лица од Капела до гробно место се врши со специјално погребно возило со поворка со технички карактеристики за споро возење.

Ископот на гробните места операторите го вршат со технички средства и соодветна ХТЗ опрема за лицата кои вршат погребални услуги.

Управителот се грижи за редот и чистотата во мртвовечницата со ладилникот и помошните простории како и за просторот околу истите.



Операторите на погребални услуги и граѓаните се должни да го почитуваат и да се придржуваат на редот и чистотата во и околу објектите.

Организацијата и Правилникот за систематизација на работните места за работата во Капелата ја утврдува директорот на ЈКП,, Комуналец,, -Прилеп и Управителот, а се донесува со согласност од Министерството за информатичко општество, односно се одобрува од Управниот одбор.

Сето погоре, и многу работи кои се во надлежност на Управителот се содржани во Правилникот за работа кој е достапен за секој граѓанин .

ПРЕГЛЕД НА НЕПОСРЕДНИ ИЗВРШИТЕЛИ ВО КАПЕЛА

Преглед на непосредни извршители на Капела		
1	Одговорен на капела	1
2	Хигиеничар	1
3	Сменски работници – капелари	4
Вкупно капела :		6

Бројот на вработени во Капела е прикажан и во вкупниот број на вработени во табеларниот приказ на вработени во гробиштата.

ИНВЕСТИЦИЈА ВО КАПИТАЛНИ ОБЈЕКТИ

Години наназад планирани, а нереализирани се неколку инфраструктурни проекти (изведба на бекатон патеки, асфалтирање, отворање ободни канали и др). Според моменталната финансиска состојба од наплатата која ја врши за одржување од гробно место, ЈКП,,Комуналец,,-Прилеп, нема финансиски можности да инвестира.

Моментално на Старите градски гробишта во изведба е Капела која се гради со собрани средства од продажба на гробни места од Здружението за заштита на Старите градски гробишта. Според најавите, овој објект по изведбата и Употребната дозвола за работа ќе се предаде на управување и одржување на ЈКП,, Комуналец,, - Прилеп.

Изработил:

Лилјана П. Силјаноска

Виктор Галески

септември 2020

Прилеп

М.П

ЈКП,, Комуналец,, -Прилеп

Ирена Станковска

в.д директор